## MAN TGS 35.510 8×4 SWAN TSP 47-5 160RZ

## **Fahrzeugausstattung**

- MAN TipMatic 12.28 OD MAN TipMatic Offroad, -TipMatic Efficiency,
- 300 l Tankvolumen 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Wegrollsperre MAN EasyStart
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
- Sonnenblende, vor Frontscheibe
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Tagfahrlicht, LED Fernlichtassistent –
  Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten,
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
- Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Klimaanlage, manuell
- Hubdach, mechanisch Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- Spurverlassenswarner LDW
- MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll
- MAN Soundsystem Advanced Smartphone Integration

## **EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ**

- Typ: RZ-Pumpe
- Fördermenge (stangenseitig)160 m³/hr
- Förderdruck (stangenseitig)85 bar
- Faltungsart RZ-Faltung
- Reichhöhe 47.5 m
- Schwenkbereich365 degree
- Endschlauchlänge 3 m
- Förderleitung, Förderdruck max.DN125/5,5 / mm/bar
- Länge x Breite x Höhell,85 x 2,5 x 4 m
- Gesamtgewicht unter 32000 kg
- Förderzylinder Durchmesser Hublänge230/2100 mm
- LED Beleuchtung
- Fernbedienung Scanreco
- Ölkühler